

# Sori

## Solonis x Riparia 1 Geisenheim

eingetragene Klone: **Sori Klon 14 Gm**  
**Sori Klon 32 Gm**



junges Blatt

### Eigenschaften

- **Trockentoleranz:** **mittel**
- **Chlorosefestigkeit:** **gut**
- **Aktivkalktoleranz:** **~ 15%**
- **Wuchskraft:** **mittel**
- **Bewurzelung:** **gut**
- **Vegetationsabschluss:** **früh**
- **Pfropffaffinität:** **gut**



Triebspitze



ausgewachsenes Blatt

### Beschreibung:

Sori erträgt wechselfeuchte Standorte mit schweren tonigen Böden, ähnlich wie "1616 C", kann jedoch auch auf tiefgründigen zu temporärer Trockenheit neigenden Böden gut angebaut werden und zeigt insgesamt befriedigende Chlorosefestigkeit. Sie macht einen frühen Vegetationsabschluss und zeigt gute Leistungsaffinitäten zu Riesling und Burgundersorten. Sori ist als mittelwüchsige Unterlage einzustufen und zeigt gute Bewurzelungsfähigkeit mit langen Haupt- und feinverzweigten Seitenwurzeln. Bisherige Beobachtungen zeigen positiven Einfluss bei verrieselungsempfindlichen und zu Stielähme neigenden Sorten.

### Virustests:


Alle unsere Klone werden in unserem eigenen Virustestlabor mittels serologischer Testverfahren (ELISA) **rutinemäßig virusgetestet** auf die folgenden Viren: **GFLV, ArMV, GLRaV1, GLRaV3, GVA, GVB, GFKV**

Alle unsere Ausgangspflanzen wurden darüberhinaus am **'LNPV - Laboratoire National de la Protection des Végétaux, INRA Colmar'** mittels ELISA und INDEXING getestet und als frei befunden von den folgenden Viren:

**ELISA:** GFLV, ArMV, SLRV, RRV, TBRV, GLRaV1, GLRaV3, GVA, GFKV

**INDEXING:** Leafroll, Fleck, Vein Mosaic, Corky Bark, Kober 5 BB Stem Grooving, Rupestris Stem Pitting

Zusätzlich wurden die obengenannten Klone **14 Gm, 32 Gm** im Jahr 2007 am Institut **'Waite Diagnostics, School of Agriculture & Wine, Waite Campus, The University of Adelaide, Australia'** mittels der **PCR**-Testmethode als frei befunden von den folgenden Viren: **LR1, LR2, LR2 Red Globe (Grapevine rootstock stem lesion associated virus), LR3, LR4, LR5, LR9, GVA, GVB, GFKV (variants A & B), GFLV, RRSV, Phytoplasmas, Agrobacterium vitis.**



Trieb